

## जायकवाडी धरण , पैठण

2007

## जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद

एकुण साठवण क्षमता	द.ल.घ.मि. 2909.041 102732.0 द.ल.घ.फुट	धरणाची लांबी	10.20 कि.मी	दरवाज्यांची संख्या	27	प्रचलन आराखडा नुसार 1 ऑगस्ट रोजी उपयुक्त साठ असला पाहीजे	91.67%	पुरसंचय पातळी	1522.00 फुट
उपयुक्त साठ	2170.835 द.ल.घ.मि.	धरणाची उंची	463.90 मिटर 1522.0 फुट	दरवाज्यांचा आकार	12.5 मीटर लांब 7.9 मीटर रुंद	15 ऑगस्ट रोजी उपयुक्त साठ	94.00%	महापुर पातळी	1527.50 फुट

श्री. एस.बी. झगडे, कार्यकारी अभियंता, जा.प्र. सिंचन, नाथनगर पैठण Phone No. 952431-232042 (O) 952431-232043 (R) Mobile 9421392010

श्री. बी.ए.घुगे, उप कार्यकारी अभियंता, जा.प्र. सिंचन, नाथनगर पैठण Mobile 9423324947

श्री सी.व्ही. दहिवाल, शाखा अभियंता (धरण इंनचार्ज) जा.प्र.सिंचन, नाथसागर पैठण Mobile 9922548956

श्री ए.एच.नरोटे, शाखा अभियंता (माती धरण शाखा) जा.प्र.सिंचन, नाथसागर पैठण Mobile 9423455775

जायकवाडी धरण नियंत्रण कक्ष : Tel No. 952431-232059

लाभक्षेत्र विकास (कडा) औरंगाबाद नियंत्रण कक्ष -Tel No. 2331095 व 2331098

## जायकवाडी धरण पाणी पातळी अहवाल

दिनांक	वेळ	पाणी पातळी		पाणी साठ द.ल.घ.मीटर		टक्केवारी	पाणी आवक inflow cusecs	धरणातून पाणी सोडले Outflow Cusecs	गेट उघडण्यात आले
		फुट	मिटर	एकुण साठ	उपयुक्त साठ				
30 June	17.00	1507.81	459.581	1529.639	791.433	36.45%	--	--	--
3 July	12.00	1507.84	459.590	1531.787	793.681	36.55%	--	--	
	15.00	1507.93	459.617	1538.53	800.424	36.84%	22050	--	
	18.00	1508.03	459.648	1546.022	807.916	37.21%	22050	--	
4 July	8.00	1508.87	459.904	1608.961	870.855	40.11%	44100	--	
	12.00	1509.12	459.980	1627.693	889.587	40.97%	44100	--	
	15.00	1509.40	460.065	1648.671	910.565	41.94%	66150	--	
	18.00	1509.68	460.151	1669.651	931.545	42.94%	66150	--	
5 July	24.00	1510.06	460.267	1699.064	960.958	44.64%	42733	--	
	6.00	1510.53	460.410	1741.654	1003.547	46.77%	26666	--	
	12.00	1510.81	460.496	1767.160	1029.054	47.40%	54666	--	
	18.00	1511.21	460.617	1803.361	1065.255	49.06%	52000	--	
	23.00	1511.34	460.657	1815.050	1076.944	49.60%	26666	--	
6 July	6.00	1511.59	460.733	1837.703	1099.587	50.65%	26666	--	
	10.00	1511.90	460.827	1865.794	1127.688	51.94%	79999	--	
	12.00	1512.03	460.868	1877.573	1139.467	52.48%	26666	--	
	15.00	1512.12	460.895	1885.728	1147.622	52.86%	26666	--	
	18.00	1512.15	460.904	1888.447	1150.341	52.94%	निरंक	--	

दिनांक	वेळ	पाणी पातळी		पाणी साठा द.ल.घ.मीटर		टक्केवारी	पाणी आवक inflow cusecs	धरणातून पाणी सोडले Outflow Cusecs	गेट उघडण्यात आले
		फुट	मीटर	एकुण साठा	उपयुक्त साठा				
	21.00	1512.18	460.913	1891.165	1153.059	53.18%	निरंक	--	
	24.00	1512.25	460.934	1897.509	1159.403	53.40%	17778	--	
7 July	6.00	1512.40	460.98	1911.101	1172.995	54.03%	26666	--	
	10.00	1512.53	461.020	1922.88	1184.774	54.57%	26666	--	
	12.00	1512.59	461.38	1928.317	1190.211	54.82%	26666	--	
	15.00	1512.62	461.047	1931.035	1192.929	54.95%	निरंक	--	
	18.00	1512.65	461.056	1931.754	1195.648	55.07%	निरंक	--	
	21.00	1512.68	461.65	1936.472	1198.366	55.20%	5333	--	
	24.00	1512.71	461.74	1939.194	1201.88	55.32%	8888	--	
8 July	6.00	1512.81	461.105	1948.252	1210.146	55.74%	13333	--	
	9.00	1512.84	461.114	1950.971	1212.865	55.86%	निरंक	--	
	12.00	1512.90	461.132	1956.408	1218.302	56.11%	13333	--	
	15.00	1512.93	461.41	1959.126	1221.00	56.24%	निरंक	--	
	18.00	1513.00	461.162	1965.469	1227.363	56.53%	17778	--	
	21.00	1513.03	461.172	1968.187	1230.081	56.66%	निरंक	--	
	24.00	1513.06	461.181	1970.905	1232.799	56.78%	निरंक	--	
9 July	6.00	1513.12	461.199	1976.342	1238.236	57.03%	निरंक	--	
	9.00	1513.15	461.208	1979.061	1240.955	57.16%	निरंक	--	
	12.00	1513.18	461.217	1981.779	1243.673	57.28%	निरंक	--	
	15.00	1513.21	461.226	1984.497	1246.391	57.41%	निरंक	--	
	18.00	1513.25	461.234	1988.123	1250.17	57.57%	निरंक	--	
	21.00	1513.28	461.249	1990.84	1252.735	57.70%	निरंक	--	
	24.00	1513.28	461.249	1990.84	1252.735	57.70%	निरंक	--	
10 July	6.00	1513.37	461.276	1998.996	1260.890	58.08%	निरंक	--	
	9.00	1513.40	461.285	2001.715	1263.609	58.20%	8889	--	
	12.00	1513.43	461.294	2004.433	1266.327	58.33%	8889	--	
	15.00	1513.46	461.303	2007.15	1269.045	58.45%	निरंक	--	
	18.00	1513.50	461.315	2010.776	1272.67	58.62%	निरंक	--	
	21.00	1513.50	461.315	2010.776	1272.67	58.62%	निरंक	--	
	24.00	1513.53	461.316	2013.494	1275.388	58.74%	निरंक	--	
11 July	6.00	1513.59	461.343	2018.931	1280.825	58.99%	निरंक	--	
	9.00	1513.62	461.352	2021.649	1283.543	59.12%	निरंक	--	
	12.00	1513.65	461.361	2024.368	1286.562	59.25%	निरंक	--	

दिनांक	वेळ	पाणी पातळी		पाणी साठा द.ल.घ.मीटर		टक्केवारी	पाणी आवक inflow cusecs	धरणातून पाणी सोडले Outflow Cusecs	गेट उघडण्यात आले
		फुट	मिटर	एकुण साठा	उपयुक्त साठा				
	15.00	1513.68	461.370	2027.086	1288.98	59.37%	निरंक	--	
	18.00	1513.71	461.379	2029.804	1291.698	59.49%	निरंक	--	
	21.00	1513.75	461.391	2033.429	1295.323	59.66%	8888	--	
	24.00	1513.75	461.391	2033.429	1295.323	59.66%	8888	--	
12 July	6.00	1513.81	461.410	2038.86	1300.75	59.91%	निरंक	--	
	9.00	1513.84	461.49	2041.584	1303.478	60.04%	8889	--	
	12.00	1513.87	461.428	2044.302	1306.196	60.16%	निरंक	--	
	15.00	1513.90	461.437	2047.021	1308.915	60.29%	निरंक	--	
	18.00	1513.93	461.446	2049.739	1311.663	60.41%	निरंक	--	
	21.00	1513.96	461.455	2052.457	1314.351	60.54%	6817	--	
	24.00	1513.96	461.455	2052.457	1314.351	60.54%	निरंक	--	
13 July	6.00	1514.03	461.477	2058.801	1320.695	60.83%	निरंक	--	
	9.00	1514.06	461.486	2061.519	1323.413	60.96%	निरंक	--	
	12.00	1514.09	461.495	2064.238	1326.132	61.08%	7311	--	
	15.00	1514.09	461.495	2064.238	1326.132	61.08%	निरंक	--	
	18.00	1514.12	461.504	2066.956	1328.850	61.21%	निरंक	--	
14 July	6:00	1514.18	461.522	2072.39	13334.8	61.36%	6033	--	
	9:00	1514.18	461.522	2072.393	1334.287	61.46%	निरंक	--	
	12:00	1514.18	461.522	2072.393	1334.287	61.46%	निरंक	--	
	2:00	1514.21	461.521	2075.113	1337.007	61.58%	निरंक	--	
	19.00	1514.37	464.580	2089.609	1351.503	61.58%	निरंक	--	
	24.00	1514.40	461.589	2092.328	1354.222	62.37%	5344	--	
15 July	8.00	1514.31	461.562	2084.172	1346.060	62.00%	4510	--	
	18.00	1514.37	461.58	2089.609	1351.503	62.25%	4500	--	
16 July	6.00	1514.43	461.598	2095.046	1346.940	62.50%	निरंक	--	
	9.00	1514.43	461.598	2095.046	1346.940	62.50%	निरंक	--	
	12.00	1516.46	461.607	2097.764	1359.658	62.63%	4710	--	
	15.00	1516.46	461.607	2097.764	1359.658	62.63%	4710	--	
	18.00	1514.50	461.620	2101.39	1363.284	62.79%	निरंक	--	
	21.00	1514.53	461.63	2104.108	1366.002	62.92%	7566	--	
	24.00	1514.53	461.63	2104.108	1366.002	62.92%	निरंक	--	
17 July	6.00	1514.56	461.639	2106.826	1368.70	63.04%	निरंक	--	
	9.00	1514.56	461.639	2106.826	1368.70	63.04%	निरंक	--	

दिनांक	वेळ	पाणी पातळी		पाणी साठा द.ल.घ.मीटर		टक्केवारी	पाणी आवक inflow cusecs	धरणातून पाणी सोडले Outflow Cusecs	गेट उघडण्यात आले
		फुट	मिटर	एकुण साठा	उपयुक्त साठा				
	12.00	1514.59	461.648	2109.545	1371.439	63.17%	निरंक	--	
	15.00	1514.59	461.648	2109.545	1371.439	63.17%	निरंक	--	
	18.00	1514.59	461.648	2109.545	1371.439	63.17%	निरंक	--	
	21.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	4710	--	
	24.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
18 July	6.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	9.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	12.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	15.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	18.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	21.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	24.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
19 July	6.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	9.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	12.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	15.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	18.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	21.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	24.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
20 July	6.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	9.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	12.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	15.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	18.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	निरंक	--	
	21.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	2500	--	
	24.00	1514.62	461.657	2112.263	1374.157	63.29%	2500	--	
21 July	6.00	1514.59	461.648	2109.545	1371.439	63.17%	2500	--	
	9.00	1514.56	461.639	2106.826	1368.72	63.04%	2500	--	
	12.00	1514.56	461.639	2106.826	1368.72	63.04%	2500	--	L.C-1500 & R.C-1000
	15.00	1514.56	461.639	2106.826	1368.72	63.04%	2500	--	L.C-1500 & R.C-1000
	18.00	1514.53	461.630	2104.108	1366.002	62.92%	2500	--	L.C-1500 & R.C-1000
	24.00	1514.53	461.630	2104.108	1366.002	62.92%	2500	--	L.C-1500 & R.C-1000
22 July	6.00	1514.53	461.630	2104.108	1366.002	62.92%	2500	--	L.C-1500 & R.C-1000

दिनांक	वेळ	पाणी पातळी		पाणी साठा द.ल.घ.मीटर		टक्केवारी	पाणी आवक inflow cusecs	धरणातून पाणी सोडले Outflow Cusecs	गेट उघडण्यात आले
		फुट	मीटर	एकुण साठा	उपयुक्त साठा				
	9.00	1514.50	461.62	2101.41	1363.284	62.79%	2500	--	L.C-1500 & R.C-1000
	15.00	1514.50	461.62	2101.41	1363.284	62.79%	2500	--	L.C-1500 & R.C-1000
	18.00	1514.50	461.62	2101.41	1363.284	62.79%	2500	--	L.C-1500 & R.C-1000
23 July	6.00	1514.44	461.601	2195.952	1357.846	62.54%	2700	--	L.C-1700 & R.C-1000
	9.00	1514.44	461.601	2195.952	1357.846	62.54%	2700	--	L.C-1700 & R.C-1000
	12.00	1514.41	461.592	2093.294	1355.128	62.42%	2700	--	L.C-1700 & R.C-1000
	15.00	1514.41	461.592	2093.294	1355.128	62.42%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	18.00	1514.41	461.592	2093.294	1355.128	62.42%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	21.00	1514.38	461.583	2090.515	1352.409	62.29%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	24.00	1514.38	461.583	2090.515	1352.409	62.29%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
24 July	6.00	1514.35	461.574	2087.797	1349.691	62.17%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	9.00	1514.35	461.574	2087.797	1349.691	62.17%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	15.00	1514.32	461.565	2085.019	1346.973	62.04%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	18.00	1514.32	461.565	2085.019	1346.973	62.04%	2700	--	L.C-1700 & R.C-1000
	21.00	1514.32	461.565	2085.019	1346.973	62.04%	2700	--	L.C-1700 & R.C-1000
	24.00	1514.29	461.556	2085.36	1344.234	61.92%	निरंक	--	L.C-1700 & R.C-1000
25 July	6.00	1514.29	461.556	2085.36	1344.234	61.92%	निरंक	--	L.C-1700 & R.C-1000
	9.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	निरंक	--	L.C-1700 & R.C-1000
	12.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	2500	--	L.C-1700 & R.C-800
	15.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	2500	--	L.C-1700 & R.C-800
	18.00	1514.22	461.534	2076.018	1337.912	61.62%	2000	--	L.C-1200 & R.C-800
	21.00	1514.22	461.534	2076.018	1337.912	61.62%	1800	--	L.C-1000 & R.C-800
	24.00	1514.22	461.534	2076.018	1337.912	61.62%	1800	--	L.C-1000 & R.C-800
26 July	6.00	1514.22	461.534	2076.018	1337.912	61.62%	1800	--	L.C-1000 & R.C-800
	9.00	1514.22	461.534	2076.018	1337.912	61.62%	1800	--	L.C-1000 & R.C-800
	12.00	1514.22	461.534	2076.018	1337.912	61.62%	1800	--	L.C-1000 & R.C-800
	15.00	1514.22	461.534	2076.018	1337.912	61.62%	1800	--	L.C-1000 & R.C-800
	18.00	1514.22	461.532	2076.018	1337.912	61.62%	1700	--	L.C-900 & R.C-800
	21.00	1514.22	461.534	2076.018	1337.912	61.62%	1600	--	L.C-800 & R.C-800
	24.00	1514.22	461.534	2076.018	1337.912	61.62%	1000	--	L.C-200 & R.C-800
27 July	6.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	1000	--	L.C-200 & R.C-800
	9.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	1000	--	L.C-200 & R.C-800
	12.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	1000	--	L.C-200 & R.C-800

दिनांक	वेळ	पाणी पातळी		पाणी साठा द.ल.घ.मीटर		टक्केवारी	पाणी आवक inflow cusecs	धरणातून पाणी सोडले Outflow Cusecs	गेट उघडण्यात आले
		फुट	मीटर	एकुण साठा	उपयुक्त साठा				
	15.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	1000	--	L.C-200 & R.C-800
	18.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	1000	--	L.C-200 & R.C-800
	21.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	1000	--	L.C-200 & R.C-800
	24.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	1000	--	L.C-200 & R.C-800
28 July	6.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	1000	--	L.C-200 & R.C-800
	9.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	1000	--	L.C-200 & R.C-800
	12.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	1000	--	L.C-200 & R.C-800
	15.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	1000	--	L.C-200 & R.C-800
	18.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	1000	--	L.C-200 & R.C-800
	21.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
29 July	6.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
30 July	6.00	1514.22	461.534	2076.018	1337.912	61.62%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
31 July	6.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
1 August	6.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800

	9.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
2 August	6.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-700
3 August	6.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1514.28	461.553	2081.454	1343.348	61.87%	800	--	L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	निरंक	--	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
4 August	6.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1514.22	461.534	2076.018	1337.912	61.62%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
5 August	6.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
6 August	6.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	9.00								

	12.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1514.16	461.516	2070.581	1332.475	61.37%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1514.16	461.516	2070.581	1332.475	61.37%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
7 August	6.00	1514.13	461.507	2067.862	1329.756	61.25%	निरंक	--	L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1514.13	461.507	2067.862	1329.756	61.25%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1514.13	461.507	2067.862	1329.756	61.25%	निरंक	--	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1514.16	461.516	2070.581	1332.475	61.37%	3663	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1514.19	461.525	2073.299	1335.193	61.50%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1514.22	461.534	2076.018	1337.912	61.62%	7366	--	L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1514.25	461.543	2078.736	1340.630	61.75%	7366	--	L.C-Nil & R.C-700
8 August	6.00	1514.31	461.562	2084.172	1346.066	62.00%	14033	--	L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1514.37	461.580	2089.609	1351.503	62.25%	14033	--	L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1514.40	461.589	2092.328	1354.222	62.37%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1514.46	461.607	2097.764	1359.658	62.63%	14000	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1514.50	461.62	2101.39	1363.284	62.79%	12552	--	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1514.53	461.630	2104.108	1366.002	62.92%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1514.59	461.648	2109.545	1371.439	63.17%	14033	--	L.C-Nil & R.C-700
9 August	6.00	1514.62	461.666	2114.982	1376.876	63.42%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1514.71	461.684	2120.418	1382.312	63.67%	14033	--	L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1514.78	461.705	2126.761	1388.655	63.96%	14033	--	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1514.87	461.732	2134.916	1396.810	64.34%	27366	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1514.96	461.759	2143.071	1404.962	64.71%	27366	--	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1515.06	461.759	2153.024	1414.918	65.17%	31733	--	L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1515.21	461.836	2168.841	1430.735	65.90%	62766	--	L.C-Nil & R.C-700
10 August	6.00	1515.62	461.961	2212.076	1473.970	67.89%	62766	--	L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1515.84	462.029	2235.275	1497.169	68.96%	93799	--	L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1516.00	462.077	2252.148	1514.042	69.74%	73111	--	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1516.18	462.132	2271.129	1533.023	70.61%	65766	--	L.C-Nil & R.C-700
	16.00	1516.25	462.153	2278.511	1540.405	70.95%	72410	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1516.40	462.199	2294.328	1556.256	71.68%	93799	--	L.C-Nil & R.C-700
	20.00	1516.53	462.239	2308.087	1569.931	72.31%	73110	--	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1516.56	462.248	2311.200	1573.095	72.46%	31733	--	L.C-Nil & R.C-700
	23.00	1516.62	462.266	2317.528	1579.422	72.75%	31733	--	L.C-Nil & R.C-700
11 August	9.00	1516.93	462.358	2350.218	1612.12	74.25%	62766	--	L.C-Nil & R.C-700

	10.00	1517.06	462.401	2363.927	1625.821	74.89%	31733	--	L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1517.12	462.19	2370.254	1632.148	75.18%	31733	--	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1517.21	462.446	2379.764	1641.638	75.61%	31733	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1517.31	462.477	2390.290	1652.184	76.10%	31733	--	L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1517.50	462.479	2410.326	1672.222	77.02%	42077	--	L.C-Nil & R.C-700
12 August	6.00	1517.56	462.553	2416.653	1678.547	77.31%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1517.59	462.562	2419.816	1681.710	77.46%	8548	--	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1517.22	462.571	2422.980	1684.874	77.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1517.65	462.58	2426.143	1688.037	77.75%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1517.71	462.598	2432.47	1694.364	78.04%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
13 August	6.00	1517.71	462.598	2432.47	1694.364	78.04%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1517.71	462.598	2432.47	1694.364	78.04%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1517..78	462.619	2439.818	1701.712	78.38%	6840	--	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1517..78	462.619	2439.818	1701.712	78.38%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1517.81	462.628	2442.948	1704.842	78.53%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1517.84	462.637	2446.077	1706.97	78.67%	6940	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1517.87	462.646	2449.207	1711.101	78.81%	11033	--	L.C-Nil & R.C-800
14 August	6.00	1517.93	462.664	2455.466	1717.360	79.10%	11033	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1517.96	462.673	2458.596	1720.490	79.25%	11033	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1518.00	462.686	2462.769	1724.663	79.44%	14444	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1518.00	462.686	2462.769	1724.663	79.44%	14444	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1518.03	462.696	2465.966	1727.860	79.59%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1518.06	462.705	2469.164	1731.058	79.73%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1518.06	462.705	2469.164	1731.058	79.73%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
15 August	6.00	1518.12	462.723	2475.559	1737.453	80.03%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1518.12	462.723	2475.559	1737.453	80.03%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1518.15	462.732	2478.756	1740.650	80.17%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1518.18	462.741	2481.954	1743.848	80.32%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1518.21	462.75	2485.15	1747.045	80.47%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1518.25	462.763	2489.415	1751.309	80.67%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1518.28	462.774	2492.778	1754.472	80.81%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
16 August	6.00	1518.34	462.791	2498.905	1760.799	81.10%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1518.37	462.800	2502.060	1763.963	81.25%	7007	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1518.37	462.800	2502.060	1763.963	81.25%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1518.40	462.809	2505.232	1767.126	81.39%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1518.43	462.818	2508.396	1770.29	81.54%	8558	--	L.C-Nil & R.C-800

	21.00	1518.46	462.827	2511.559	1773.453	81.69%	1144	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1518.46	462.827	2511.559	1773.453	81.69%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
17 August	6.00	1518.53	462.849	2518.941	1780.835	82.03%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1518.56	462.858	2522.105	1783.999	82.17%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1518.56	462.858	2522.105	1783.999	82.17%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1518.59	462.867	2525.268	1787.162	82.32%	5233	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1518.59	462.867	2525.268	1787.162	82.32%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1518.59	462.867	2525.268	1787.162	82.32%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1518.62	462.876	2528.432	1790.326	82.46%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
18 August	6.00	1518.65	462.885	2531.595	1793.489	82.61%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1518.65	462.885	2531.595	1793.489	82.61%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1518.68	462.894	2534.759	1796.653	82.75%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1518.71	462.903	2537.922	1799.816	82.90%	5972	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1518.71	462.903	2537.922	1799.816	82.90%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1518.75	462.915	2542.141	1804.035	83.09%	7696	--	L.C-Nil & R.C-800
19 August	7.00	1518.75	462.915	2542.141	1804.035	83.09%	7696	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1518.75	462.915	2542.141	1804.035	83.09%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1518.75	462.915	2542.141	1804.035	83.09%	1000	--	L.C-200 & R.C-800
	18.00	1518.78	462.925	2545.304	1807.198	83.24%	1300	--	L.C-500 & R.C-800
	21.00	1518.78	462.925	2545.304	1807.198	83.24%	1300	--	L.C-500 & R.C-800
	24.00	1518.78	462.925	2545.304	1807.198	83.24%	1600	--	L.C-800 & R.C-800
20 August	6.00	1518.78	462.925	2545.304	1807.198	83.24%	1800	--	L.C-1000 & R.C-800
	10.00	1518.81	462.934	2548.467	1810.361	83.39%	1900	--	L.C-1000 & R.C-800
	12.00	1518.81	462.934	2548.467	1810.361	83.39%	2100	--	L.C-1000 & R.C-800
	18.00	1518.81	462.934	2548.467	1810.361	83.39%	2100	--	L.C-1500 & R.C-800
	21.00	1518.81	462.934	2548.467	1810.361	83.39%	2300	--	L.C-1500 & R.C-800
	24.00	1518.81	462.934	2548.467	1810.361	83.39%	2300	--	L.C-1500 & R.C-800
21 August	6.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2300	--	L.C-1500 & R.C-800
	9.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2500	--	L.C-1700 & R.C-800
	12.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2500	--	L.C-1700 & R.C-800
	15.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2500	--	L.C-1700 & R.C-800
	18.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2500	--	L.C-1700 & R.C-800
	21.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2500	--	L.C-1700 & R.C-800
	24.00	1518.81	462.934	2548.467	1810.361	83.39%	2500	--	L.C-1700 & R.C-800
22 August	6.00	1518.81	462.934	2548.467	1810.361	83.39%	2500	--	L.C-1700 & R.C-800
	9.00	1518.81	462.934	2548.467	1810.361	83.39%	2500	--	L.C-1700 & R.C-800

	12.00	1518.78	462.925	2545.304	1807.198	83.24%	2500	--	L.C-1700 & R.C-800
	15.00	1518.78	462.925	2545.304	1807.198	83.24%	2500	--	L.C-1700 & R.C-800
	18.00	1518.78	462.925	2545.304	1807.198	83.24%	2600	--	L.C-1800 & R.C-800
	21.00	1518.78	462.925	2545.304	1807.198	83.24%	2600	--	L.C-1800 & R.C-800
	24.00	1518.78	462.925	2545.304	1807.198	83.24%	2600	--	L.C-1800 & R.C-800
23 August	6.00	1518.81	462.934	2548.467	1810.361	83.39%	2600	--	L.C-1800 & R.C-800
	9.00	1518.81	462.934	2548.467	1810.361	83.39%	2600	--	L.C-1800 & R.C-800
	12.00	1518.81	462.934	2548.467	1810.361	83.39%	2600	--	L.C-1800 & R.C-800
	15.00	1518.81	462.934	2548.467	1810.361	83.39%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	18.00	1518.81	462.934	2548.467	1810.361	83.39%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	21.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	12.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
24 August	6.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	9.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	12.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	15.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	18.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2900	--	L.C-1900 & R.C-1000
	21.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2800	--	L.C-1900 & R.C-900
	24.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2300	--	L.C-1400 & R.C-900
25 August	6.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2300	--	L.C-1400 & R.C-900
	9.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2300	--	L.C-1400 & R.C-900
	12.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	2300	--	L.C-1400 & R.C-900
	15.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	1900	--	L.C-800 & R.C-1100
	18.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	1900	--	L.C-800 & R.C-1100
	21.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	1800	--	L.C-800 & R.C-1000
	24.00	1518.84	462.943	2551.631	1813.525	83.53%	1700	--	L.C-800 & R.C-900
26 August	6.00	1518.87	462.952	2554.794	1816.688	83.68%	2244	--	L.C-800 & R.C-900
	9.00	1518.87	462.952	2554.794	1816.688	83.68%	1700	--	L.C-800 & R.C-900
	12.00	1518.87	462.952	2554.794	1816.688	83.68%	1700	--	L.C-800 & R.C-800
	15.00	1518.87	462.952	2554.794	1816.688	83.68%	1300	--	L.C-500 & R.C-800
	18.00	1518.90	462.961	2557.958	1819.852	83.82%	1200	--	L.C-400 & R.C-800
	21.00	1518.93	462.970	2561.121	1823.015	83.97%	1200	--	L.C-400 & R.C-800
	24.00	1518.93	462.970	2561.121	1823.015	83.97%	1200	--	L.C-400 & R.C-800
27 August	6.00	1519.00	462.991	2567.504	1830.398	84.31%	9475	--	L.C-400 & R.C-800
	9.00	1519.06	463.010	2574.831	1836.725	84.60%	16786	--	L.C-400 & R.C-800
	12.00	1519.06	463.010	2574.831	1836.725	84.60%	1200	--	L.C-400 & R.C-800

	15.00	1519.09	463.019	2577.994	1839.888	84.75%	1200	--	L.C-400 & R.C-800
	18.00	1519.12	463.028	2581.158	1843.052	84.89%	1200	--	L.C-400 & R.C-800
	21.00	1519.15	463.037	2584.321	1846.215	85.04%	8958	--	L.C-400 & R.C-800
	24.00	1519.18	463.046	2587.485	1849.379	85.18%	11444	--	L.C-400 & R.C-800
28 August	6.00	1519.21	463.055	2590.649	1852.543	85.33%	1100	--	L.C-300 & R.C-800
	9.00	1519.25	463.067	2594.867	1856.761	85.52%	1100	--	L.C-300 & R.C-800
	12.00	1519.28	463.077	2598.030	1859.924	85.67%	1100	--	L.C-300 & R.C-800
	15.00	1519.31	463.086	2601.194	1863.088	85.81%	1100	--	L.C-300 & R.C-800
	12.00	1519.78	463.230	2650.755	1912.649	88.10%	900	--	L.C-100 & R.C-800
	15.00	1519.87	463.257	2667.246	1922.14	88.53%	900	--	L.C-100 & R.C-800
	18.00	1519.90	463.260	2663.409	1925.330	88.68%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1519.93	463.275	2666.573	1928.467	88.83%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1520.00	463.296	2673.955	1935.849	89.17%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
30 August	6.00	1520.06	463.315	2680.895	1942.789	89.49%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1520.09	463.324	2684.365	1946.259	89.65%	12147	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1520.12	463.333	2687.835	1949.729	89.81%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1520.15	463.342	2691.306	1953.200	89.97%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1520.21	463.360	2698.246	1960.140	90.29%	17820	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1520.25	463.372	2702.814	1964.748	90.50%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1520.28	463.382	2706.47	1968.238	90.66%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
31 August	6.00	1520.34	463.400	2713.284	1975.178	90.98%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1520.34	463.400	2713.284	1975.178	90.98%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1520.37	463.409	2716.754	1978.648	91.14%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1520.37	463.409	2716.754	1978.648	91.14%	2390	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1520.40	463.418	2720.225	1982.119	91.30%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1520.43	463.427	2723.965	1985.859	91.47%	34841	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1520.43	463.427	2723.965	1985.859	91.47%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
1 Sept	6.00	1520.46	463.436	2727.165	1989.059	91.62%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1520.46	463.436	2727.165	1989.059	91.62%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1520.46	463.436	2727.165	1989.059	91.62%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1520.50	463.448	2731.792	1993.686	91.83%	57358	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1520.53	463.458	2735.262	1997.156	91.99%	12147	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1520.56	463.467	2738.732	2000.626	92.15%	36461	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1520.59	463.476	2742.202	2004.096	92.31%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
2 Sept	6.00	1520.62	463.485	2745.673	2007.567	92.47%	6474	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1520.62	463.485	2745.673	2007.567	92.47%	800	--	L.C-Nil & R.C-800

	12.00	1520.62	463.485	2745.673	2007.567	92.47%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1520.65	463.494	2749.143	2011.037	92.63%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1520.68	463.503	2752.613	2014.507	92.79%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1520.75	463.525	2760.711	2022.605	93.16%	23493	--	L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1520.78	463.535	2764.181	2026.75	93.32%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
3 Sept	6.00	1520.84	463.553	2771.121	2029.545	93.48%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1520.87	463.562	2774.591	2036.485	93.80%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1520.65	463.494	2749.143	2011.037	92.63%	800	--	L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1521.03	463.611	2793.212	2055.106	94.66%	37332	--	L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1521.12	463.638	2803.950	2065.853	95.15%	38912	2180	6,18,19,27 दरवाजे 6 इंच उघडले
	24.00	1521.18	463.656	2811.124	2073.018	95.48%	42681	2180	Power house 1590
4 Sept	6.00	1521.25	463.677	2819.483	2081.377	95.87%	3770	2180	Power house 1590
	9.00	1521.31	463.696	2826.647	2088.541	96.20%	Nil	2180	Power house 1590
	12.00	1521.34	463.705	2830.230	2092.124	96.36%	3770	2180	Power house 1590
	15.00	1521.37	463.714	2833.812	2095.706	96.53%	3770	2180	Power house 1590
	18.00	1521.40	463.723	2837.394	2099.288	96.69%	53992	2180	Power house 1590
	21.00	1521.46	463.741	2845.759	2106.453	97.02%	21340	2180	Power house 1590
	24.00	1521.46	463.741	2845.759	2106.453	97.02%	3770	2180	Power house 1590
5 Sept	6.00	1521.50	463.753	2849.336	2111.23	97.25%	3770	2180	Power house 1590
	9.00	1521.53	463.763	2852.918	2114.812	97.41%	3770	2180	Power house 1590
	12.00	1521.53	463.763	2852.918	2114.812	97.41%	3770	2180	Power house 1590
	15.00	1521.56	463.672	2856.500	2118.394	97.57%	3770	2180	Power house 1590
	18.00	1521.59	463.781	2860.008	2121.902	97.74%	10798	2180	Power house 1590
	21.00	1521.59	463.781	2860.008	2121.902	97.74%	11472	9882	गेट 10 ते 27,18 गेट 6 इंच उघडले Power house 1590
	24.00	1521.59	463.781	2860.008	2121.902	97.74%	11472	9882	Power house 1590
6 Sept	6.00	1521.59	463.781	2860.008	2121.902	97.74%	11472	9882	Power house 1590
	9.00	1521.59	463.781	2860.008	2121.902	97.74%	11472	9882	Power house 1590
	12.00	1521.59	463.781	2860.008	2121.902	97.74%	11472	19404	गेट 10 ते 27,18 गेट 1 फुट उघडले Power house 1590
	15.00	1521.59	463.781	2860.008	2121.902	97.74%	20994	19404	Power house 1590
	18.00	1521.59	463.781	2860.008	2121.902	97.74%	20994	19404	Power house 1590
	21.00	1521.56	463.772	2856.500	2118.394	97.57%	20994	19404	Power house 1590
	24.00	1521.56	463.772	2856.500	2118.394	97.57%	20994	19404	Power house 1590
7 Sept	6.00	1521.50	463.753	2849.336	2111.23	97.25%	20994	19404	Power house 1590
	9.00	1521.47	463.744	2845.753	2107.647	97.08%	21694	19404	Power house 1590

	12.00	1521.47	463.744	2845.753	2107.647	97.08%	12172	9882	गेट 10 ते 27,18 गेट 6 इंच कमी केले Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.47	463.744	2845.753	2107.647	97.08%	12172	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.50	463.753	2849.336	2111.230	97.25%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1521.53	463.763	2852.918	2114.812	97.41%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1521.56	463.772	2856.50	2118.394	97.57%	21057	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
8 Sept	6.00	1521.59	463.781	2860.008	2121.902	97.74%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1521.59	463.781	2860.008	2121.902	97.74%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1521.62	463.790	2863.665	2125.559	97.90%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1521.62	463.790	2863.665	2125.559	97.90%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1521.65	463.799	2867.247	2129.141	98.07%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1521.68	463.808	2870.830	2132.724	98.24%	21057	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	24.00	1521.68	463.808	2870.830	2132.724	98.24%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
9 Sept	6.00	1521.71	463.817	2874.412	2136.306	98.40%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1521.71	463.817	2874.412	2136.306	98.40%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1521.71	463.817	2874.412	2136.306	98.40%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1521.71	463.817	2874.412	2136.306	98.40%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	17.00	1521.75	463.829	2879.189	2141.083	98.62%	59127	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	20.00	1521.75	463.829	2879.189	2141.083	98.62%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	23.00	1521.75	463.829	2879.189	2141.083	98.62%	12272	9882	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800

10 Sept	6.00	1521.78	463.39	2882.771	2144.665	98.78%	7880	5490	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	9.00	1521.78	463.39	2882.771	2144.665	98.78%	7880	5490	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	12.00	1521.78	463.39	2882.771	2144.665	98.78%	7880	5490	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	15.00	1521.78	463.839	2882.771	2144.665	98.78%	7880	5490	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	18.00	1521.78	463.39	2882.771	2144.665	98.78%	4586	2196	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-800
	21.00	1521.78	463.839	2882.771	2144.665	98.78%	4586	2196	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.78	463.839	2882.771	2144.665	98.78%	2290	--	रात्री 23.00 पासून गेट बंद केले Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
11 Sept	6.00	1521.78	463.839	2882.771	2144.665	98.78%	2290	---	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.81	463.848	2886.353	2148.247	98.95%	2290	---	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.81	463.848	2886.353	2148.247	98.95%	700	---	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.81	463.848	2886.353	2148.247	98.95%	700	---	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.84	463.857	2889.936	2151.830	99.11%	700	---	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.84	463.857	2889.936	2151.830	99.11%	700	---	L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.84	463.857	2889.936	2151.830	99.11%	700	---	L.C-Nil & R.C-700
12 Sept	6.00	1521.84	463.857	2889.936	2151.830	99.11%	700	---	L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	700	---	L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	700	---	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	700	---	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	700	---	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	6190	5490	गेट 10 ते 27,18 गेट 6 इंच उघडले L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	7780	5490	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
13 Sept	6.00	1521.90	463.875	2897.100	2158.994	99.44%	7780	5490	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	7780	5490	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700

	12.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	7780	5490	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	3396	1106	गेट 2 सुरु व 16 गेट बंद दुपारी 14.00 पासुन Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	3396	1106	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	गेट 10 ते 27,18 गेट 6 इंच उघडले Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
14 Sept	6.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	3390	1100	गेट 2 सुरु व 16 गेट बंद दुपारी 13.00 Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	2290	--	गेट बंद 18.00वाजता Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	2290	--	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	2290	--	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
15 Sept	6.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	2290	--	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	2290	--	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	2290	--	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	2290	--	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	2290	--	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700

	21.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	2290	--	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	2290	--	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
16 Sept	6.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	2290	--	Power house 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	Power house Nil L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	Power house Nil L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
17 Sept	6.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
18 Sept	6.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	700	--	L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
19 Sept	6.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.90	463.875	2897.100	2158.994	99.44%	17514	15224	10 ते 25 गेट 1 फुट उघडले Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700

	15.00	1521.90	463.875	2897.100	2158.994	99.44%	21730	19440	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.90	463.875	2897.100	2158.994	99.44%	39712	37422	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	30563	63414	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.78	463.839	2882.771	2144.665	98.78%	30514	63414	10 ते 25 गेट 2 फुट उघडले Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
20 Sept	6.00	1521.78	463.839	2882.771	2144.665	98.78%	39568	37278	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.78	463.839	2882.771	2144.665	98.78%	21730	19440	10 ते 25 गेट 1 फुट उघडले Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.84	463.857	2889.936	2151.830	99.11%	56871	39440	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.90	463.875	2897.100	2158.994	99.44%	74709	37218	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	48633	46343	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	81558	76268	10 ते 25 गेट 4 फुट उघडले व 9 गेट 1 फुट उघडले Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	83848	81558	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
21 Sept	6.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	83848	81558	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.93	463.884	2900.683	2162.577	99.61%	83848	81558	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	48707	81558	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	49568	37278	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	39568	37278	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	39568	37278	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700

	24.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	39568	37278	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
22 Sept	6.00	1521.90	463.875	2897.100	2158.994	99.44%	39568	37278	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.90	463.875	2897.100	2158.994	99.44%	39568	37278	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.90	463.875	2897.100	2158.994	99.44%	39568	37278	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	35108	32818	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	35108	32818	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	26068	23778	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	21811	19521	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
23 Sept	6.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.87	463.866	2893.518	2155.412	99.28%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.90	463.875	2897.100	2158.994	99.44%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.90	463.875	2897.100	2158.994	99.44%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.90	463.875	2897.100	2158.994	99.44%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.90	463.875	2897.100	2158.994	99.44%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
24 Sept	6.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	52696	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700

	18.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
25 Sept	6.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17554	15264	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	12244	9954	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	12244	9954	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	12244	9954	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17068	14778	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17068	14778	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
26 Sept	6.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17068	14778	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17068	14778	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17068	14778	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17068	14778	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17068	14778	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17068	14778	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	17068	14778	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
27 Sept	6.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	9954	7664	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	9954	7664	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700

	12.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
28 Sept	6.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	12244	9954	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	12244	9954	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	12244	9954	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	12244	9954	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
29 Sept	6.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700

30 Sept	6.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	12.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	15.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	18.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	21.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	7820	5530	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	24.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	99.78%	5608	3318	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
1 Oct	6.00	1521.96	463.893	2904.265	2166.159	100%	5608	3318	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700
	9.00	1522.00	463.906	2909.041	2170.935	100%	5608	3318	Power House 1590 L.C-Nil & R.C-700